



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Ademe

Guide Diagnostiqueurs - Observatoire DPE-AUDIT



L'OBSERVATOIRE

DPE - AUDIT

Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Page de présentation

- Ce guide a pour objectif d'accompagner les diagnostiqueurs immobiliers dans l'envoi de leurs DPE et/ou audits énergétiques réglementaires à l'Observatoire DPE-AUDIT.
- Ce document sera régulièrement mis à jour au regard des nouvelles fonctionnalités qui seront apportées à l'Observatoire DPE-AUDIT.

LIÉES DPE/AUDIT

TROUVER UN PROFESSIONNEL

RESSOURCES

FAQ



h DPE ou un Audit

un audit en rentrant son numéro.

Audit

er 13 caractères.

ercher

Pour + d'informations sur le DPE et l'audit énergétique réglementaire

Outil st

- Pour les aspects réglementaires et techniques :
 - [Ecologie.gouv](https://ecologie.gouv.fr)
 - [Rt-batiment](https://rt-batiment.fr)
- Pour les aspects juridiques : [site de l'ANIL](https://anil.fr)

Sommaire



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours diagnostiqueurs

[Parcours nouveaux certifiés DPE](#)

[Pourquoi votre certificat est invalide sur l'Observatoire ?](#)

[Parcours renouvellement de certification](#)

[Parcours nouveaux certifiés audits](#)

[Consulter vos DPE](#)

[Demander la suppression d'un DPE](#)

Modifier vos informations personnelles

[Identifiant / Mot de passe oublié](#)

[Modifier votre adresse mail](#)

Fonctionnalités publiques

[Trouver un DPE ou un AUDIT](#)

[Consulter la FAQ](#)



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours diagnostiqueurs

Parcours nouveaux certifiés


Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

Synthèse des étapes permettant l'envoi de DPE à l'Observatoire DPE-AUDIT



Vous venez d'obtenir votre certification DPE.

Pour envoyer vos DPE à l'Ademe, la procédure à suivre est détaillée dans les diapositives suivantes.

Parcours diagnostiqueurs

Parcours nouveaux certifiés

S'inscrire sur l'Observatoire DPE-AUDIT – Se créer un compte



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Accédez au site de [l'Observatoire DPE-AUDIT](#).

Cliquez sur le bouton « Se créer un compte ».

Accueil | Plan du site | Contacts | Mentions légales | Cookies | Données personnelles | Accessibilité : non conforme

© 2020, ADEME — Agence de la transition écologique | Version 2.2.0 | Versions Moteur / XSD

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

S'inscrire sur l'Observatoire DPE-AUDIT – Se créer un compte

Complétez le formulaire de création de compte.

 *L'adresse email saisie doit correspondre à l'adresse email enregistrée dans l'Annuaire des diagnostiqueurs.*

En cliquant sur [le lien](#), vous pourrez consulter l'adresse mail qui est rattachée à chacune de vos certifications sur la dernière mise à jour de l'annuaire des diagnostiqueurs.

Demande d'accès

Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous afin d'accéder aux données de l'Observatoire DPE - AUDIT à travers un compte nominatif.

Je suis un(e) : Diagnostiqueur Entreprise RGE/Architecte qualifié audit énergétique Organisme bailleur

Nom * Dupont x

Prénom * Jean x

Adresse email * [redacted] x

Confirmation adresse email * [redacted] x

Mot de passe * [redacted] x [eye icon]

Confirmation mot de passe * [redacted] x [eye icon]

J'ai lu et j'accepte que l'ADEME collecte mes données afin de garantir la bonne utilisation des services offerts et reconnais avoir pris connaissance de sa [politique de protection des données personnelles](#).

Je certifie exactes les informations fournies et, le cas échéant, déclare sur l'honneur, être habilité par la personne morale pour laquelle le compte est créé.

Annuler

Pour pouvoir transmettre vos DPE sur l'Observatoire, l'adresse email saisie doit correspondre à l'adresse email enregistrée dans l'Annuaire des diagnostiqueurs. Cliquez [ici](#) pour consulter la dernière mise à jour de l'Annuaire des diagnostiqueurs.

Confirmation x

Le compte va être créé dans l'Observatoire DPE - Audit. Êtes-vous certain de vouloir continuer ?

Annuler

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

S'inscrire sur l'Observatoire DPE-AUDIT – Se créer un compte

Un message de confirmation vous indique que votre compte a bien été créé.

Demande d'accès

Veillez renseigner le formulaire ci-dessous afin d'accéder aux données de l'Observatoire DPE - AUDIT à travers un compte nominatif.

Je suis un(e) : * Diagnostiqueur Entreprise RGE/Architecte qualifié audit énergétique Organisme bailleur

Nom * Dupont

Prénom * Jean

Adresse email * [REDACTED]

Confirmation adresse email * [REDACTED]

Pour pouvoir transmettre vos DPE sur l'Observatoire, l'adresse email saisie doit correspondre à l'adresse email enregistrée dans l'Annuaire des diagnostiqueurs.
Cliquer [ici](#) pour consulter la dernière mise à jour de l'Annuaire des diagnostiqueurs.

Mot de passe * [REDACTED]

Confirmation mot de passe * [REDACTED]

J'ai lu et j'accepte que l'ADEME collecte mes données afin de garantir la bonne utilisation des services offerts et reconnais avoir pris connaissance de sa [politique de protection des données personnelles](#). *

Je certifie exactes les informations fournies et, le cas échéant, déclare sur l'honneur, être habilité par la personne morale pour laquelle le compte est créé. *

Votre compte a bien été créé, vous devez valider votre compte en cliquant sur le lien contenu dans le mail de confirmation de création de compte qui vient d'être envoyé à l'adresse mail jean.dupont@diagnostiqueur.fr.
En cas de problème, vous pouvez contacter le support de l'Observatoire : support@observatoire-dpe-audit.fr

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

S'inscrire sur l'Observatoire DPE-AUDIT – Valider la création du compte

Rendez-vous sur votre boîte mail.

Cliquez sur le lien contenu dans le mail pour valider la création de votre compte.

Attention, il n'est valide que 48h.

Si vous n'avez pas reçu l'email, vous pouvez contacter le support de l'Observatoire : support@observatoire-dpe-audit.fr.

Avant cela, pensez à bien vérifier vos spams.

L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Bonjour,

Votre compte a bien été créé.

Attention ! Il ne sera actif qu'une fois votre mail validé en cliquant sur le lien suivant : <https://int-dpe-v2.ademe.intra/validate-user?token=346b5019-d43e-4efa-9e69-3af26b9f0662>.

Par mesure de sécurité, ce lien est valide pour une durée de 48 heures.

Votre identifiant est : DJEAN_1.

Bonne journée.

L'équipe de l'Observatoire DPE - AUDIT.

Site de l'Observatoire DPE - AUDIT: <https://int-dpe-v2.ademe.intra>

Parcours diagnostiqueurs





L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

S'inscrire sur l'Observatoire DPE-AUDIT – Valider la création du compte

Au clic sur le lien, une page s'affiche confirmant la validation de votre adresse mail. Vous pouvez maintenant vous connecter

Dans le cas où le lien serait expiré, vous devrez suivre le processus suivant :



Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

Ajouter vos certificats

Cliquez sur « Se connecter ».

Renseignez vos identifiants et connectez-vous à votre compte utilisateur.

Votre nom d'utilisateur est précisé dans le mail de confirmation de la création de votre compte.

The screenshot shows the main page of the 'L'Observatoire DPE - Audit' website. At the top right, there are links for 'Se connecter' and 'Se créer un compte'. A red box highlights the 'Se connecter' link, and a red arrow points to a modal window titled 'Je me connecte'. The modal window has two input fields: 'Utilisateur' and 'Mot de passe', and a 'Se connecter' button. Below the modal, there is a section titled 'Trouver un DPE ou un Audit' with a search bar and a 'Rechercher' button. To the right, there is a section titled 'Pour + d'informations sur le DPE et l'audit énergétique réglementaire' with a list of links: 'Ecologie.gouv', 'Rt-batiment', and 'site de l'ANIL'. A red number '1' is placed next to this section. At the bottom right, there is a bar chart titled 'Outil statistiques de l'Observatoire DPE' with a red number '2' next to it. The footer contains navigation links, legal mentions, and copyright information.

Parcours diagnostiqueurs




L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

Ajouter vos certificats

Cliquez sur votre nom et prénom pour accéder à la page vous permettant d'ajouter des certificats.

A la première connexion, le pictogramme  et la mention « Envoi DPE/AUDIT inactif » apparaissent car vous n'avez pas encore renseigné vos certificats.



The screenshot shows the website interface for 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT'. At the top left, there are logos for the République Française and ADEME. The main header includes the site title and a navigation menu with items like 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', 'FAQ', 'MÉS DPE', and 'MÉS AUDITS'. On the right, a user profile for 'Dupont Jean' is shown with the status 'Envoi DPE/AUDIT Inactif' and a 'Se déconnecter' link. The main content area features a large image of a hand holding a dial with a house icon and a scale from A to E. A text box titled 'Attestation audit énergétique' provides instructions for adding attestations. A search box titled 'Trouver un DPE ou un AUDIT' allows users to search by number. To the right, there is a section for 'Outil statistique de l'Observatoire DPE' with a bar chart and a list of links for more information on regulatory and technical aspects.

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

Ajouter vos certificats

Cliquez sur
« Ajouter un
certificat ».

Mes informations

Nom et prénom: Jean Dupont
Adresse email: [redacted]
Société: -
Envoi DPE/AUDIT: Envoi DPE/AUDIT Inactif

Modifier mon mot de passe
Modifier mes informations personnelles

Mes certificats

| Numéro certificat | Organisme certification | Type certification | Date début validité | Date fin validité | Statut | Commentaire | Date dernière synchronisation | Actions |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------------------|---------|
| Aucun résultat | | | | | | | | |
| 0 élément au total | | | | | | | | |

Ajouter un certificat

Parcours diagnostiqueurs



Parcours nouveaux certifiés

Ajouter vos certificats

1- Renseignez votre numéro de certificat.

2- Parmi la liste déroulante, sélectionnez votre organisme de certification.

Ajouter un certificat

Numéro de certificat * 1 DTI3617

Organisme de certification * 2 Dekra Certification

Annuler Valider

Parcours diagnostiqueurs

Parcours nouveaux certifiés

Ajouter vos certificats



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

The screenshot displays the user interface for 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT'. At the top, there are logos for the République Française and ADEME. The user is logged in as 'christian viscardi' with a 'Se déconnecter' link. A search bar contains the text 'Trouver un DPE ou un AUDIT'. The main navigation menu includes 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', 'FAQ', 'MES DPE', and 'MES AUDITS'. The 'Mes informations' section shows the user's name 'viscardi christian', email, and company 'DEKRA INDUSTRIAL'. Under 'Envoi DPE/AUDIT', there are two options: 'Envoi DPE sans mention Actif' and 'Envoi DPE avec mention Actif', with a red box around them and a '3' next to it. The 'Mes certificats' section contains a table with 4 rows and 9 columns. The third row is highlighted with a red box around the 'DPE sans mention' type and a '2' next to it. The fourth row is highlighted with a red box around the 'VALIDE' status and a '1' next to it. A 'Ajouter un certificat' button is located at the top right of the table.

| Numéro certificat | Organisme certification | Type certification | Date début validité | Date fin validité | Statut | Commentaire | Date dernière synchronisation | Actions |
|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|---------|
| DTI1617 | Dekra Certification | DPE avec mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | INVALIDE | Le couple numéro de certificat et nom de l'organis... + de détails | 20/03/2023 | |
| DTI1617 | Dekra Certification | DPE sans mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | INVALIDE | Le couple numéro de certificat et nom de l'organis... + de détails | 20/03/2023 | |
| DTI13617 | Dekra Certification | DPE sans mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | VALIDE | | 21/03/2023 | |
| DTI13617 | Dekra Certification | DPE avec mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | VALIDE | | 21/03/2023 | |

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés

Ajouter vos certificats

Le n° certificat est ajouté dans le tableau « Mes certificats ».

1 - Le statut du certificat apparaît dans le tableau

Pour que le certificat soit VALIDE, 3 champs sont contrôlés :

- Contrôle que le n° de certificat et le nom de l'organisme de certification sont bien dans la dernière version à jour de l'Annuaire des diagnostiqueurs.
- Contrôle que l'adresse mail utilisée sur ce compte Observatoire DPE-AUDIT est identique à l'adresse mail associée à ce certificat dans l'Annuaire des diagnostiqueurs.

Si l'un de ces contrôles n'est pas bon, le statut du certificat est « INVALIDE » et l'envoi de DPE est impossible.

Pour plus d'informations sur ces cas, veuillez consulter le parcours « Certificat INVALIDE ».
Si les contrôles sont OK, le certificat est VALIDE.

2- Le type de certificat apparaît dans le tableau

Dans l'exemple, le numéro de certificat ajouté est associé à un certificat avec mention et un certificat sans mention dans l'Annuaire des diagnostiqueurs. C'est pourquoi 2 lignes apparaissent dans le tableau.

3- Dans l'encadré « mes informations » et en haut à droit de l'écran, il est précisé si l'envoi de DPE est activé

Le pictogramme  devient vert, indiquant que l'envoi est activé.

Pour vérifier vos numéros, vous pouvez consulter la dernière version de l'Annuaire des diagnostiqueurs mise à jour quotidiennement [ici](#).

| Numéro certificat | Organisme certification | Type certification | Date début valable | Date fin valable | Statut | Commentaire | Date dernière synchronisation | Actions |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|--|-------------------------------|---|
| DT1817 | Deka Certification | DPE avec mention | 23/06/2021 | 22/06/2028 | INVALIDE | Le couple numéro de certificat et nom de l'organi... | 20/03/2023 |  |
| DT1817 | Deka Certification | DPE sans mention | 23/06/2021 | 22/06/2028 | INVALIDE | Le couple numéro de certificat et nom de l'organi... | 20/03/2023 |  |
| DT1817 | Deka Certification | DPE sans mention | 23/06/2021 | 22/06/2028 | VALIDE | | 25/03/2023 |  |
| DT1817 | Deka Certification | DPE avec mention | 23/06/2021 | 22/06/2028 | VALIDE | | 25/03/2023 |  |

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique


Parcours nouveaux certifiés

Transmettre vos DPE à l'Observatoire depuis votre logiciel

Maintenant que votre compte sur l'Observatoire DPE-AUDIT est créé et que vos certificats sont VALIDES, rendez-vous sur votre logiciel d'édition.

Dans votre logiciel d'édition, vous avez un emplacement relatif aux identifiants Ademe (ou Identifiants de l'Observatoire DPE-AUDIT).

Exemple d'emplacement dédié aux identifiants Ademe sur un logiciel d'édition :



Renseignez à cet emplacement votre identifiant et votre mot de passe vous permettant d'accéder à votre compte sur l'Observatoire DPE-AUDIT.

Ensuite, pour envoyer votre DPE, il vous suffit de suivre la procédure propre à votre logiciel d'édition. Généralement, cela se fait par l'intermédiaire d'un bouton nommé « Envoi Ademe ».



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours diagnostiqueurs

Pourquoi votre certificat est INVALIDE sur l'Observatoire ?

Parcours diagnostiqueurs

Pourquoi votre certificat est INVALIDE sur l'Observatoire ?



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Si le statut du certificat est « INVALIDE » (1), cliquez sur « + de détails » (2).

Une modale apparaît vous expliquant pourquoi votre certificat est INVALIDE.

The screenshot shows the user interface of the DPE-AUDIT observatory. At the top, there are logos for the French Republic, ADEME, and the observatory itself. The user is logged in as 'christian viscardi'. The main content area is divided into two sections: 'Mes informations' and 'Mes certificats'.

Mes informations

- Nom et prénom: viscardi christian
- Adresse email: [redacted]
- Société: DEKRA INDUSTRIAL
- Envoi DPE/AUDIT: Envoi DPE sans mention Actif, Envoi DPE avec mention Actif

Mes certificats

| Numéro certificat | Organisme certification | Type certification | Date début validité | Date fin validité | Statut | Commentaire | Date dernière synchronisation | Actions |
|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|---------|
| DT1617 | Dekra Certification | DPE avec mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | INVALIDE | Le couple numéro de certificat et nom de l'organis... + de détails | 20/03/2023 | [icon] |
| DT1617 | Dekra Certification | DPE sans mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | INVALIDE | Le couple numéro de certificat et nom de l'organis... + de détails | 20/03/2023 | [icon] |
| DT13617 | Dekra Certification | DPE sans mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | VALIDE | | 21/03/2023 | [icon] |
| DT13617 | Dekra Certification | DPE avec mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | VALIDE | | 21/03/2023 | [icon] |

4 éléments au total

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Pourquoi votre certificat est INVALIDE sur l'Observatoire ?

Cas n°1 : le couple numéro de certificat et nom de l'organisme de certification saisi n'est pas présent dans l'Annuaire des diagnostiqueurs


Veillez tout d'abord vérifier que le numéro de certificat et l'organisme de certification saisis sur l'Observatoire DPE-AUDIT sont corrects.

Si oui, veuillez consulter [la dernière mise à jour de l'Annuaire des diagnostiqueurs](#). Vérifiez si votre couple n° de certificat/OC apparaît bien dans l'Annuaire et est associé à un type de certificat « Performance énergétique (DPE individuel) » ; « Performance énergétique (DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation) » ; « Audit énergétique ».

Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre organisme de certification pour qu'il effectue la modification.

Attention, la mise à jour des informations dans l'Annuaire des diagnostiqueurs est effectuée quotidiennement.

Il faut donc attendre 24h maximum après la modification de l'organisme de certification pour qu'elle soit effective et que votre certificat soit VALIDE.



Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Pourquoi votre certificat est INVALIDE sur l'Observatoire ?

Cas n°2 : l'adresse mail utilisée sur l'Observatoire DPE-AUDIT n'est pas connue dans l'Annuaire des diagnostiqueurs

Veillez consulter la dernière mise à jour de l'Annuaire des diagnostiqueurs.


Veillez consulter l'adresse mail associée à votre n° certificat inscrite dans l'Annuaire.

Si votre adresse mail dans l'Annuaire est incorrecte, vous devez contacter votre organisme de certification pour qu'il effectue la modification.

Attention, la mise à jour des informations dans l'Annuaire des diagnostiqueurs est effectuée quotidiennement.

Il faut donc attendre 24h maximum après la modification de l'organisme de certification pour qu'elle soit effective et que votre certificat soit VALIDE.

Si cette adresse est correcte, vous devez utiliser la même adresse mail sur l'Observatoire DPE-AUDIT. Dans ce cas, veuillez suivre le parcours permettant de modifier votre adresse mail.





Parcours diagnostiqueurs

Parcours renouvellement de certification

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours renouvellement de certification DPE

Vous venez de renouveler votre certification. Pour envoyer vos DPE à l'Observatoire DPE-AUDIT, 2 cas de figure existent :

- Cas n°1 : votre numéro de certification n'a pas été modifié. Vous n'avez pas d'action à faire.
- Cas n°2 : votre numéro de certification a été modifié. Vous devez ajouter votre n° de certificat selon la procédure décrite à l'étape 3 du parcours « Envoyer des DPE en tant que diagnostiqueur nouvellement certifié ».

Point d'attention quel que soit le cas : votre organisme de certification doit mettre à jour votre certificat dans le fichier envoyé à l'Annuaire des diagnostiqueurs. L'Observatoire DPE-AUDIT se synchronise une fois par jour avec l'Annuaire des diagnostiqueurs. Si votre certificat est mis à jour par votre organisme de certification le premier jour de votre certification, alors vous devrez attendre la prochaine synchronisation de l'Observatoire DPE-AUDIT avec l'Annuaire des diagnostiqueurs (au maximum 24 h) pour pouvoir utiliser votre nouveau certificat.

Pour savoir si votre certificat est à jour, veuillez consulter [l'Annuaire des diagnostiqueurs](#).



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours diagnostiqueurs

Parcours nouveaux certifiés audits énergétiques réglementaires


Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés audits

Synthèse des étapes permettant l'envoi des AUDITS à l'Observatoire DPE-AUDIT



Vous venez de réaliser votre formation pour envoyer des audits énergétiques réglementaires.

Pour envoyer vos AUDITS à l'Ademe, la procédure à suivre est détaillée dans la diapositive suivante.

Parcours diagnostiqueurs



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours nouveaux certifiés audits

Suite à votre formation, vous avez reçu un n° de certificat (ou n° d'attestation).

Pour envoyer vos AUDITS à l'Observatoire DPE-AUDIT, 2 cas de figure existent :

- Cas n°1 : votre numéro de certificat Audit énergétique est exactement le même que votre numéro de certification DPE. Vous n'avez pas d'action à faire.
- Cas n°2 : votre numéro de certificat Audit énergétique est différent de votre numéro de certification DPE. Vous devez ajouter votre n° de certificat Audit énergétique en tant que nouveau certificat selon la procédure décrite à l'étape [« Ajouter ses certificats »](#) du parcours « Parcours nouveaux certifiés ».

Pour connaître votre numéro de certificat Audit énergétique, veuillez contacter votre organisme de certification ou [consulter l'Annuaire des diagnostiqueurs](#) dans le cas où votre organisme de certification a déjà mis à jour l'Annuaire.

[Point d'attention quel que soit le cas](#) : votre organisme de certification doit ajouter votre certificat Audit énergétique dans le fichier envoyé à l'Annuaire des diagnostiqueurs. Pour savoir si votre organisme de certification a bien mis à jour votre certificat, veuillez consulter l'Annuaire des diagnostiqueurs [ici](#). Attention, l'Annuaire des diagnostiqueurs est mis à jour une fois par jour, entre la modification par votre OC et la mise à jour effective sur l'Observatoire DPE-AUDIT, vous devrez attendre au maximum 24h.



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours diagnostiqueurs

Consulter vos DPE et vos AUDITS

Parcours diagnostiqueurs

Consulter vos DPE



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Rendez-vous sur l'Observatoire DPE-AUDIT.

Cliquez sur se connecter. Renseignez vos identifiants et connectez-vous à votre compte utilisateur.

Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe ou votre identifiant, veuillez suivre la procédure décrite dans le parcours « Mot de passe oublié » de ce guide.

The screenshot shows the homepage of the DPE-Audit observatory. At the top, there are logos for the French Republic and ADEME, and the title 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT'. Below this is a navigation menu with links for 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', and 'FAQ'. The main content area features a large image of a hand holding a circular dial with a house icon and a bar chart. Below the image, there are three main sections: 'Trouver un DPE ou un Audit' with a search input field and a 'Rechercher' button; 'Pour + d'informations sur le DPE et l'audit énergétique réglementaire' with a list of links to 'Ecologie.gouv' and 'Rt-batiment'; and 'Outil statistiques de l'Observatoire DPE' with a bar chart. A red box highlights the 'Se connecter' link in the top right corner, and a red arrow points to the login form. A second red box highlights the 'Mot de passe oublié ?' link in the login form, and a red arrow points to the 'Mot de passe oublié ?' link in the footer. A large red number '1' is placed next to the 'Outil statistiques' section, and a large red number '2' is placed next to the 'Mot de passe oublié ?' link in the footer.

Parcours diagnostiqueurs

Consulter vos DPE



Cliquez sur « MES DPE »
ou « MES AUDITS ».

 La page « MES AUDITS » s'affiche uniquement si vous avez enregistré un certificat/une attestation AUDIT dans l'Observatoire DPE/AUDIT.

The screenshot shows the website interface for 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT'. The top navigation bar includes 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', 'FAQ', 'MES DPE', and 'MES AUDITS'. The 'MES DPE' and 'MES AUDITS' tabs are highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a main content area with a background image of a hand holding a circular energy meter. A white box contains the text: 'Attestation audit énergétique. Attention, les diagnostiqueurs doivent ajouter les attestations "audit énergétique" sur le même compte que les certificats DPE. Pour plus d'information, vous pouvez vous référer au Guide Diagnostiqueur disponible dans l'onglet "Articles".' Below this, there is a blue box with the heading 'Trouver un DPE ou un AUDIT' and a search form with the text 'Rechercher un DPE ou un AUDIT en rentrant son numéro.' and a search button. To the right, there is a section titled 'Pour + d'informations sur le DPE et l'audit énergétique réglementaire' with a list of links: 'Ecologie.gouv', 'Rt-batiment', and 'site de l'ANIL'. Further right, there is a section titled 'Outil statistique de l'Observatoire DPE' with a bar chart showing the number of DPE certificates issued from 2010 to 2019. The footer contains navigation links and copyright information: '© 2020, ADEME — Agence de la transition écologique | Version 2.2.4 | Versions Moteur / XSD'.

Parcours diagnostiqueurs

Consulter vos DPE



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

La liste de vos DPE apparaît. Les fonctionnalités accessibles sont décrites dans la capture d'écran.

Consulter le statut d'un DPE (actif, supprimé, remplacé, expiré)

Consulter les DPE en attente de suppression

Appliquer des filtres sur la liste à afficher

Faire une demande de suppression d'un DPE

Télécharger le fichier XML du DPE

Voir le détail d'un DPE (disponible pour les particuliers également via « trouver un DPE »)

Télécharger la liste des DPE au format CSV

Télécharger les DPE sélectionnés au format XML

Télécharger tous les DPE au format XML

Télécharger la liste des DPE au format CSV

Liste des DPE

| Diagnostiqueur | Numéro de certification | Date d'établissement | Date de réception | Méthode DPE | Commune | Numéro DPE | Statut | Demande de suppression | Actions |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------|------------------------|---------|
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 10/07/2021 | 16/01/2023 | DPE NEUF logement : R... | Noisy-le-Sec | 2193N0000155X | Supprimé | | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire et ERP | Noisy-le-Sec | 2193T00001538 | Actif | Suppression en cours | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire et ERP | Noisy-le-Sec | 2193T0000152A | Actif | | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire et ERP | Noisy-le-Sec | 2193T0000151Z | Actif | | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire et ERP | Noisy-le-Sec | 2193T0000150Y | Actif | | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire et ERP | Noisy-le-Sec | 2193T0000149X | Actif | | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire et ERP | Noisy-le-Sec | 2193T0000148W | Actif | | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 14/01/2023 | 16/01/2023 | DPE NEUF logement : R... | Noisy-le-Sec | 2393N0000002C | Actif | | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 08/01/2023 | 16/01/2023 | DPE 3CL 2021 méthode... | Pantin | 2393E0000001S | Actif | | 🔍 📄 🗑️ |
| DEMO_NOM_45 demo... | DEMO_45 | 02/12/2022 | 16/01/2023 | DPE 3CL 2021 méthode... | Pantin | 2293E000000378 | Actif | | 🔍 📄 🗑️ |

34 éléments au total (5 filtres actifs)

Parcours diagnostiqueurs

Consulter vos AUDITS



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

La liste de vos AUDITS apparait. Les fonctionnalités accessibles sont décrites dans la capture d'écran.

Consulter le statut d'un AUDIT (actif, remplacé, expiré)

Appliquer des filtres sur la liste à afficher

Télécharger le fichier XML de l'AUDIT

Télécharger la liste des AUDIT au format CSV

Voir le détail d'un AUDIT (disponible pour les particuliers également via « trouver un AUDIT »)

| Nom auditeur | Date établissement | Date réception | Commune | N° AUDIT | Statut | Actions |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------|---------|
| OBIOSE Nicolas | 22/03/2023 | 20/06/2023 | Bordeaux | A23330000178A | Actif | |
| OBIOSE Nicolas | 08/02/2022 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A22440000270Y | Actif | |
| ABCENERGIE PAUL | 06/01/2022 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A22930000289U | Actif | |
| ABCENERGIE PAUL | 02/01/2022 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A22930000298T | Actif | |
| ABCENERGIE PAUL | 08/01/2023 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A23440000177K | Actif | |
| Fournier Sabrina | 08/12/2022 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A229300002087S | Actif | |
| Fournier Sabrina | 04/01/2023 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A23930000176D | Actif | |
| Fournier Sabrina | 09/12/2022 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A22440000268U | Actif | |
| Fournier Sabrina | 07/11/2022 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A22440000285T | Actif | |
| Fournier Sabrina | 08/12/2022 | 20/06/2023 | Nilly-le-Sec | A22930000284P | Actif | |

Télécharger les AUDITS sélectionnés au format XML

Télécharger tous les AUDITS au format XML

Télécharger la liste des AUDITS au format CSV



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Parcours diagnostiqueurs

Demander la suppression d'un DPE

Parcours diagnostiqueurs

Demander la suppression d'un DPE



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Cliquez sur « Se connecter ».

Renseignez vos identifiants et connectez-vous à votre compte utilisateur.

Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe ou votre identifiant, veuillez suivre la procédure décrite dans le parcours « Mot de passe oublié » de ce guide.

The screenshot shows the homepage of the 'L'Observatoire DPE - Audit' website. At the top right, there are links for 'Se connecter' and 'Se créer un compte'. A red box highlights the 'Se connecter' link, and a red arrow points to the login modal that appears. The modal has fields for 'Utilisateur' and 'Mot de passe', and a 'Se connecter' button. Below the main navigation, there is a search bar for 'Trouver un DPE ou un Audit' and a section for 'Outil statistiques de l'Observatoire DPE' with a red number '1' next to it. The footer contains various legal and contact information.

Parcours diagnostiqueurs

Demander la suppression d'un DPE



Cliquez sur « MES DPE ».

The screenshot shows the website interface for 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT'. The navigation menu includes 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', 'FAQ', and 'MES DPE' (highlighted with a red box). The main content area features a banner with the text 'Attestation audit énergétique' and a search box for 'Trouver un DPE ou un AUDIT'. A sidebar on the right contains information about 'Pour + d'informations sur le DPE et l'audit énergétique réglementaire' and 'Outil statistique de l'Observatoire DPE'. The footer includes links for 'Accueil', 'Plan du site', 'Contacts', 'Mentions légales', 'Cookies', 'Données personnelles', and 'Accessibilité : non conforme', along with the copyright notice '© 2020, ADEME — Agence de la transition écologique | Version 2.2.4 | Versions Moteur / XSD'.

Parcours diagnostiqueurs

Demander la suppression d'un DPE



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Cliquez sur le symbole  du DPE que vous souhaitez supprimer.

Liste des DPE Afficher les filtres

| | Diagnostiqueur | Numéro de certification | Date d'établissement | Date de réception | Méthode DPE | Commune | Numéro DPE | Statut | Demande de suppression | Actions |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------|--------------------------|--|
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 10/07/2021 | 16/01/2023 | DPE NEUF logement... | Noisy-le-Sec | 2193N0000155X | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000153B | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000152A | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000151Z | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000150Y | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000149X | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000148W | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 14/01/2023 | 16/01/2023 | DPE NEUF logement... | Noisy-le-Sec | 2393N0000002C | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 08/01/2023 | 16/01/2023 | DPE 3CL 2021 méth... | Pantin | 2393E0000001S | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="radio"/> | DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/12/2022 | 16/01/2023 | DPE 3CL 2021 méth... | Pantin | 2293E00000037B | Actif | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |

34 éléments au total (filtres actifs)

1 2 3 4

Parcours diagnostiqueurs



Demander la suppression d'un DPE

Motif « doublon » ou « DPE remplacé par un autre »

Une modale s'affiche. Cette modale rappelle que la fonctionnalité de suppression est à utiliser uniquement dans le cas où la fonctionnalité de remplacement ne répond pas au besoin.

1- Sélectionnez le motif de suppression.

2- Dans le cas où vous sélectionnez « doublon » ou « DPE remplacé par un autre », vous devez indiquer le n° DPE valide qui se substitue au DPE à supprimer.

3- Cliquez sur « Envoyer ».

Demande de suppression de DPE

Vous souhaitez supprimer le DPE n° 2393E0000200J.

Pour rappel, il est fortement recommandé d'utiliser la fonctionnalité de remplacement d'un DPE. Ainsi, si vous avez fait une erreur de saisie, vous pouvez envoyer un nouveau DPE en indiquant simplement le numéro du DPE à remplacer ainsi que le motif du remplacement. Le nouveau DPE aura un nouveau numéro. Le DPE initial sera automatiquement supprimé.

Dans le cas où cette fonctionnalité ne répond pas à votre besoin, vous pouvez demander la suppression de votre DPE via cette interface en indiquant le motif et en le justifiant.

La suppression du DPE sera effective sous un délai minimal de 15 jours.

Attention, en cas d'utilisation non justifiée de cette fonctionnalité, l'Ademe pourra refuser votre demande de suppression.

Motif de suppression *

Doublon

DPE remplacé par un autre

Autre

Numéro du DPE valide qui se substitue au DPE à supprimer *

2193T0000152A

Annuler **Envoyer**

2

3

Parcours diagnostiqueurs



Demander la suppression d'un DPE

Motif « Autre »

1- Sélectionner le motif de suppression.

2- Dans le cas où vous sélectionnez « Autre », vous devez justifier succinctement pourquoi vous voulez supprimer ce DPE.

Cette justification est importante car un administrateur validera manuellement votre demande de suppression. Pour toutes demandes non justifiées, la demande sera refusée.

3- Cliquer sur « Envoyer ».

Demande de suppression de DPE

Vous souhaitez supprimer le DPE n° 2393E0000200J.

Pour rappel, il est fortement recommandé d'utiliser la fonctionnalité de remplacement d'un DPE. Ainsi, si vous avez fait une erreur de saisie, vous pouvez envoyer un nouveau DPE en indiquant simplement le numéro du DPE à remplacer ainsi que le motif du remplacement. Le nouveau DPE aura un nouveau numéro. Le DPE initial sera automatiquement supprimé.

Dans le cas où cette fonctionnalité ne répond pas à votre besoin, vous pouvez demander la suppression de votre DPE via cette interface en indiquant le motif et en le justifiant.

La suppression du DPE sera effective sous un délai minimal de 15 jours.

Attention, en cas d'utilisation non justifiée de cette fonctionnalité, l'Ademe pourra refuser votre demande de suppression.

Motif de suppression *

Doublon ⓘ

DPE remplacé par un autre ⓘ

Autre

Détail *

Je demande la suppression de ce DPE afin de présenter comment fonctionne la fonctionnalité de suppression

Annuler **Envoyer**

Parcours diagnostiqueurs



Demander la suppression d'un DPE

Tant que la demande n'a pas été traitée par l'administrateur, il est précisé « Suppression en cours » dans la colonne « Demande de suppression ».

Si la demande est refusée, le DPE reste dans la liste et l'intitulé « Suppression en cours » dans la demande de suppression disparaît.

Liste des DPE Afficher les filtres

| Diagnostiqueur | Numéro de certification | Date d'établissement | Date de réception | Méthode DPE | Commune | Numéro DPE | Statut | Demande de suppression | Actions |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------|------------------------|---------|
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 10/07/2021 | 16/01/2023 | DPE NEUF logement... | Noisy-le-Sec | 2193N0000155X | Actif | Suppression en cours | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000153B | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000152A | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000151Z | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000150Y | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000149X | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000148W | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 14/01/2023 | 16/01/2023 | DPE NEUF logement... | Noisy-le-Sec | 2393N0000002C | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 08/01/2023 | 16/01/2023 | DPE 3CL 2021 méth... | Pantin | 2393E00000001S | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/12/2022 | 16/01/2023 | DPE 3CL 2021 méth... | Pantin | 2293E00000037B | Actif | | |

34 éléments au total (filtres actifs) 1 2 3 4

Parcours diagnostiqueurs

Demander la suppression d'un DPE



Si la demande de suppression est acceptée par l'administrateur : le statut du DPE devient « Supprimé ».

Liste des DPE

[Afficher les filtres](#)

| Diagnostiqueur | Numéro de certification | Date d'établissement | Date de réception | Méthode DPE | Commune | Numéro DPE | Statut | Demande de suppression | Actions |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------|------------------------|---------|
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 10/07/2021 | 16/01/2023 | DPE NEUF logement... | Noisy-le-Sec | 2193N0000155X | Supprimé | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000153B | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000152A | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000151Z | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000150Y | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000149X | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 16/11/2021 | 16/01/2023 | DPE 2006 tertiaire e... | Noisy-le-Sec | 2193T0000148W | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 14/01/2023 | 16/01/2023 | DPE NEUF logement... | Noisy-le-Sec | 2393N0000002C | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 08/01/2023 | 16/01/2023 | DPE 3CL 2021 méth... | Pantin | 2393E00000015 | Actif | | |
| DEMO_NOM_45 de... | DEMO_45 | 02/12/2022 | 16/01/2023 | DPE 3CL 2021 méth... | Pantin | 2293E00000037B | Actif | | |

34 éléments au total (7006 actifs)

1 2 3 4

Parcours diagnostiqueurs

Demander la suppression d'un DPE



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Si vous cherchez le DPE via la fonctionnalité trouver un DPE, un message précise que le DPE a été supprimé.

Trouver un DPE ou un AUDIT

Rechercher un DPE ou un AUDIT en rentrant son numéro.

Le DPE que vous recherchez a été supprimé de l'Observatoire.

Rechercher

Je recherche un professionnel ?

Modifier vos informations personnelles

Identifiant / Mot de passe oublié

Modifier vos informations personnelles

Identifiant / Mot de passe oublié



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Rendez-vous sur l'Observatoire DPE-AUDIT.

Cliquez sur « Se connecter ».

Cliquez sur « Mot de passe oublié ».

The screenshot shows the DPE-AUDIT website interface. At the top right, there are links for 'Se connecter' and 'Se créer un compte'. A red box labeled '1' highlights the 'Se connecter' button. A red arrow points from this box to a modal window titled 'Je me connecte'. This modal window contains two input fields: 'Utilisateur' and 'Mot de passe'. Below these fields is a 'Se connecter' button and a link labeled 'Mot de passe oublié?' which is highlighted with a red box and labeled '2'. The background of the website shows a navigation menu with 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', and 'FAQ'. There is also a search bar for 'Trouver un DPE ou un Audit' and a section for 'Outil statistiques de l'Observatoire DPE'.

Modifier vos informations personnelles

Identifiant / Mot de passe oublié



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Renseignez le formulaire.

Cliquez sur «Valider ».

Demande de nouveau mot de passe

Adresse email *

Si vous êtes un diagnostiqueur ou auditeur, merci de préciser votre nom et votre prénom :

Nom

Prénom

Si vous êtes une entreprise RGE/Architecte qualifié audit énergétique, vous devez saisir votre numéro de SIREN :

Numéro SIREN

Modifier vos informations personnelles

Identifiant / Mot de passe oublié



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Au clic sur valider, un message vous informe qu'un mail vous a été envoyé.

Demande de nouveau mot de passe

Adresse email *

Si vous êtes un diagnostiqueur ou auditeur, merci de préciser votre nom et votre prénom :

Nom

Prénom

Si vous êtes une entreprise RGE/Architecte qualifié audit énergétique, vous devez saisir votre numéro de SIREN :

Numéro SIREN

Un email vient d'être envoyé sur votre messagerie.
Vous pourrez ainsi redéfinir votre mot de passe.

Modifier vos informations personnelles

Identifiant / Mot de passe oublié



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

1- L'email envoyé sur votre boîte mail vous rappelle votre identifiant.

2- Cliquez sur le lien pour modifier votre mot de passe.

 L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Bonjour,

Vous avez fait une demande suite à un mot de passe oublié pour l'utilisateur dont l'identifiant est JDUPONT_2.
Merci de cliquer sur le lien suivant afin de redéfinir votre mot de passe : <https://int-dpe-v2.ademe.intra/update-password?token=6e1d32bb-8286-45ad-a319-5346fd96efd3>
Par mesure de sécurité, ce lien est valide pour une durée de 48 heures.

Bonne journée.

L'équipe de l'Observatoire DPE - AUDIT.

Site de l'Observatoire DPE - AUDIT: <https://int-dpe-v2.ademe.intra>

Cet e-mail est envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre.
En ouvrant cet email, vous acceptez le dépôt de nos cookies et ceux de nos partenaires à des fins de personnalisation d'annonces commerciales, de mesure ou d'analyse. Pour en savoir plus, [suivez cette page](#).

© 2020, ADEME – Agence de la Transition écologique
20 avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 Angers Cedex 01 – www.ademe.fr
[Mentions légales](#) - [Politique de protection des données personnelles](#)

Modifier vos informations personnelles

Identifiant / Mot de passe oublié



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Renseignez votre nouveau mot de passe et cliquez sur valider.

Définition d'un nouveau mot de passe

Mot de passe *

Le mot de passe saisi doit contenir au moins 12 caractères avec au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Confirmation mot de passe *

Valider

Modifier vos informations personnelles

Identifiant / Mot de passe oublié



Définition d'un nouveau mot de passe

Mot de passe *

Le mot de passe saisi doit contenir au moins 12 caractères avec au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Confirmation mot de passe *

Votre mot de passe a été changé avec succès.
Un email de confirmation de modification de mot de passe vient d'être envoyé sur votre messagerie.

OK

Un message apparaît vous confirmant la modification du mot de passe.

Vous pouvez désormais vous connecter.



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Modifier vos informations personnelles

Modifier votre adresse mail

Modifier vos informations personnelles

Modifier votre adresse mail



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Cliquez sur « Se connecter »

Renseignez vos identifiants et connectez-vous à votre compte utilisateur.

Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe ou votre identifiant, veuillez suivre la procédure décrite dans le parcours « Mot de passe oublié » de ce guide.

The screenshot shows the website interface for 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT'. At the top right, there are links for 'Se connecter' and 'Se créer un compte'. A red box highlights the 'Se connecter' link. A red arrow points from this link to a modal window titled 'Je me connecte'. The modal window contains two input fields: 'Utilisateur' and 'Mot de passe'. Below the fields are two buttons: 'Se connecter' and 'Mot de passe oublié?'. A red box highlights the 'Mot de passe oublié?' link. A red number '1' is placed near the bottom right of the main page content, and a red number '2' is placed near the bottom right of the modal window.

Modifier vos informations personnelles

Modifier votre adresse mail



Cliquez sur votre nom et prénom en haut à droite de l'écran.

The screenshot shows the website header with the French Republic logo, ADEME logo, and the 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT' title. The user profile 'christian viscardi' is highlighted in a red box, with options for 'Envoi DPE sans mention Actif' and 'Envoi DPE avec mention Actif'. A 'Se déconnecter' link is also visible. The main navigation menu includes 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', 'FAQ', and 'MES DPE'. The main content area features a banner for 'Attestation audit énergétique' and a search box for 'Trouver un DPE ou un AUDIT'. A sidebar on the right contains information about 'Outil statistique de l'Observatoire DPE' and a list of links for more information.

Attestation audit énergétique
Attention, les diagnostiqueurs doivent ajouter les attestations "audit énergétique" sur le même compte que les certificats DPE. Pour plus d'information, vous pouvez vous référer au Guide Diagnostiqueur disponible dans l'onglet "Articles".

Trouver un DPE ou un AUDIT
Rechercher un DPE ou un AUDIT en rentrant son numéro.
Numéro de DPE ou d'AUDIT
Le numéro doit comporter 13 caractères.
Rechercher

Pour + d'informations sur le DPE et l'audit énergétique réglementaire

- Pour les aspects réglementaires et techniques :
 - Ecologie.gouv
 - Rt-batiment
- Pour les aspects juridiques : site de l'ANIL

Outil statistique de l'Observatoire DPE

Accueil | Plan du site | Contacts | Mentions légales | Cookies | Données personnelles | Accessibilité : non conforme

© 2020, ADEME — Agence de la transition écologique | Version 2.2.4 | Versions Moteur / XSD

Modifier vos informations personnelles

Modifier votre adresse mail



Cliquez sur « Modifier mes informations personnelles ».

Mes informations

Nom et prénom: viscardi christian

Adresse email: [redacted]

Société: DEKRA INDUSTRIAL

Envoi DPE/AUDIT: Envoi DPE sans mention Actif, Envoi DPE avec mention Actif

Modifier mon mot de passe

Modifier mes informations personnelles

Se déconnecter

christian viscardi

Envoi DPE sans mention Actif

Envoi DPE avec mention Actif

STATISTIQUES DONNÉES DPE/AUDIT **TROUVER UN PROFESSIONNEL** RESSOURCES FAQ || MES DPE MES AUDITS

Q Trouver un DPE ou un AUDIT

Mes certificats

Ajouter un certificat

| Numéro certificat | Organisme certification | Type certification | Date début validité | Date fin validité | Statut | Commentaire | Date dernière synchronisation | Actions |
|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|---------|
| DTI617 | Dekra Certification | DPE avec mention | 23/08/2021 | 22/08/2028 | INVALIDE | Le couple numéro de certificat et nom de l'organis... + de détails | 20/03/2023 | |

Modifier vos informations personnelles

Modifier votre adresse mail



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Modifiez votre adresse mail.

Cliquez sur valider puis sur « OK ».

Mes informations

Nom * viscardi x

Prénom * christian x

Adresse email * [redacted] x

Confirmation adresse email * [redacted] x

Pour pouvoir transmettre vos DPE et vos AUDITS sur l'Observatoire, l'adresse email saisie doit correspondre à l'adresse email enregistrée dans l'Annuaire des diagnostiqueurs.
Cliquez ici pour consulter la dernière mise à jour de l'Annuaire des diagnostiqueurs.

Je certifie exactes les informations saisies. *

Annuler Valider

Confirmation

Voulez-vous enregistrer vos modifications ?

Annuler OK

Modifier vos informations personnelles

Modifier votre adresse mail



Un message apparaît vous invitant à valider le changement d'adresse mail en cliquant sur un lien qui vient de vous être envoyé sur votre nouvelle adresse.

Mes informations

| | |
|--|--|
| Nom et prénom | viscardi christian |
| Adresse email | <input type="text"/> |
| <p>Votre demande de modification a été prise en compte. Attention ! Elle sera effective une fois que vous aurez cliqué sur le lien contenu dans le mail qui vient de vous être envoyé à l'adresse christian.viscardi2@dekra.com. Par mesure de sécurité, ce lien est valide pour une durée de 48 heures.</p> | |
| Société | DEKRA INDUSTRIAL |
| Envoi DPE/AUDIT | <input type="checkbox"/> Envoi DPE sans mention Actif <input type="checkbox"/> Envoi DPE avec mention Actif |

[Modifier mon mot de passe](#)

[Modifier mes informations personnelles](#)

Modifier vos informations personnelles



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Modifier votre adresse mail

Sur votre adresse mail initiale, un mail vous a été envoyé vous informant qu'un lien de confirmation du changement d'adresse mail a été envoyé sur votre nouvelle adresse.

 L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Bonjour,

Suite à votre modification d'adresse email, vous devez valider votre nouvelle adresse en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé à l'adresse [REDACTED]

Pour vous connecter, votre identifiant utilisateur est : CVISCARDI_2.

Bonne journée.

L'équipe de l'Observatoire DPE - AUDIT.

Site de l'Observatoire DPE - AUDIT: <https://int-dpe-v2.ademe.intra>

Cet e-mail est envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre.
En ouvrant cet email, vous acceptez le dépôt de nos cookies et ceux de nos partenaires à des fins de personnalisation d'annonces commerciales, de mesure ou d'analyse. Pour en savoir plus, [suivez cette page](#).

© 2020, ADEME – Agence de la Transition écologique
20 avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 Angers Cedex 01 – www.ademe.fr
[Mentions légales](#) - [Politique de protection des données personnelles](#)

Modifier vos informations personnelles

Modifier votre adresse mail



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Sur votre nouvelle adresse mail, cliquez sur le lien pour confirmer la modification.

 L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Bonjour,

Pour confirmer la modification de votre adresse email, vous devez procéder à sa validation en cliquant sur le lien suivant : <https://int-dpe-v2.ademe.intra/validate-user?token=5af61cdd-51ac-4f1b-8fc5-8ba79f8a3c5e&u=true>

Par mesure de sécurité, ce lien est valide pour une durée de 48 heures.
Au-delà, la modification ne sera pas prise en compte et vous devrez modifier, à nouveau, votre adresse email via votre profil sur l'Observatoire DPE - AUDIT.

Pour vous connecter, votre identifiant utilisateur est : CVISCARDI_2.

Bonne journée.

L'équipe de l'Observatoire DPE - AUDIT.

Site de l'Observatoire DPE - AUDIT: <https://int-dpe-v2.ademe.intra>

Cet e-mail est envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre.
En ouvrant cet email, vous acceptez le dépôt de nos cookies et ceux de nos partenaires à des fins de personnalisation d'annonces commerciales, de mesure ou d'analyse. Pour en savoir plus, [suivez cette page](#).

© 2020, ADEME – Agence de la Transition écologique
20 avenue du Grésillé, BP 90406, 49004 Angers Cedex 01 – www.ademe.fr
[Mentions légales](#) - [Politique de protection des données personnelles](#)

Modifier vos informations personnelles

Modifier votre adresse mail



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

1- Un message vous confirme la modification de l'adresse mail. Le changement a été effectué.

2- Si vous étiez diagnostiqueur et que vos certificats étaient **INVALIDE** en raison d'une adresse mail différente entre l'Observatoire DPE-AUDIT et l'Annuaire des diagnostiqueurs, cette modification a normalement modifié le statut de vos certificats, ils sont désormais **VALIDE** et vous pouvez envoyer des DPE et/ou des AUDITS.

Au contraire, si la nouvelle adresse email ne correspond plus à celle associée à vos certificats dans [l'Annuaire des diagnostiqueurs](#), vos certificats passeront au statut **INVALIDE**.

The screenshot shows the top navigation bar of the DPE-AUDIT website. On the left, there are logos for the République Française and ADEME. The main header includes 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT' and 'Diagnostic de Performance Énergétique Audit Énergétique'. On the right, there is a search bar with the text 'Trouver un DPE ou un AUDIT' and a user profile for 'christian viscardi' with a 'Se déconnecter' link. Below the navigation bar, a message box contains the text 'Votre adresse mail a bien été validée. Vous pouvez maintenant vous connecter.' with a red '1' next to it. A red box highlights the user profile area, which includes the name 'christian viscardi' and two options: 'Envoi DPE sans mention Actif' and 'Envoi DPE avec mention Actif', with a red '2' next to it.



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Fonctionnalités publiques

Trouver un DPE ou un AUDIT

Fonctionnalités publiques

Trouver un DPE ou un AUDIT



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Rendez-vous sur
l'Observatoire DPE-AUDIT.

Dans l'encadré « Trouver un DPE ou un AUDIT » sur la page d'accueil, renseignez le n° DPE ou AUDIT que vous recherchez.

Cliquez sur « Rechercher ».

The screenshot shows the homepage of the L'Observatoire DPE - AUDIT website. At the top, there are logos for the République Française, ADEME, and the Observatoire DPE - AUDIT. A navigation menu includes 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', and 'FAQ'. A search bar is prominently displayed with the text 'Trouver un DPE ou un Audit' and a subtext 'Rechercher un DPE ou un audit en rentrant son numéro.' The search input field is highlighted with a red box and contains the placeholder text 'Numéro de DPE ou d'Audit'. Below the input field, a note states 'Le numéro doit comporter 13 caractères.' and a 'Rechercher' button is also highlighted with a red box. To the right of the search bar, there are two sections: 'Pour + d'informations sur le DPE et l'audit énergétique réglementaire' with links to 'Ecologie.gouv', 'Rt-batiment', and 'site de l'ANIL'; and 'Outil statistiques de l'Observatoire DPE' with a bar chart showing the distribution of DPE classes.

Fonctionnalités publiques



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Trouver un DPE ou un AUDIT

Cas où le DPE est actif

Le détail du DPE apparaît.

Vous pouvez consulter les informations principales du.

Vous pouvez télécharger le DPE selon différents formats :

- Le format XML - données brutes. C'est le format brut du DPE ou de l'AUDIT qui nous est envoyé par le logiciel du diagnostiqueur
- Le format XLS – données explicites. C'est un format plus ergonomique permettant de récupérer plus facilement les informations renseignées dans le DPE ou l'AUDIT.

DPE n°2193N0000155X

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| Adresse | 116 Avenue de Rosny, 93130 Noisy-le-Sec | Statut | Supprimé |
| Type de bâtiment | appartement | Etabli le | 10/07/2021 |
| Année de construction | 2012 | Valable jusqu'au | 09/07/2031 inclus |
| Surface habitable | 80 m ² | Numéro du DPE remplacé | 2135E0000154H |
| | | Motif du remplacement | Modification DPE |
| Chauffage | Chaudière gaz à condensation 1986-2000 (Électricité) | | |
| Eau chaude sanitaire | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles (Électricité) | | |
| Consommation en énergie finale | 19 kWhEF/m ² /an | | |

Performance énergétique

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| consommation (énergie primaire) | émissions | logement extrêmement performant |
| 50 kWh/m ² /an | 4* kg CO ₂ /m ² /an | A |
| | | B |
| | | C |
| | | D |
| | | E |
| | | F |
| | | G |
| passoire énergétique | | logement extrêmement peu performant |

* Dont émissions de gaz à effet de serre
peu d'émissions de CO₂
A — 4 kg CO₂/m²/an
B
C
D
E
F
G
émissions de CO₂ très importantes

Télécharger le DPE - XLSX Données explicites
Télécharger le DPE - XML Données explicites
Télécharger le DPE BRUT - XML Données brutes

Télécharger le DPE au format XML brut, XML ou XLS avec des données explicites

Consulter les informations principales du DPE

Fonctionnalités publiques

Trouver un DPE ou un AUDIT



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Cas où l'AUDIT est actif

Le détail de l'AUDIT apparaît.

Vous pouvez consulter les informations principales de l'AUDIT.

Vous pouvez télécharger l'AUDIT au format XML.

AUDIT n°A23330000178A Télécharger l'AUDIT au format XML

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Adresse | 3 Cours de Verdun, 33000 Bordeaux | Statut | Actif |
| Type de bâtiment | immeuble | Auditeur | OBIOSE nicolas |
| Année de construction | 1980 | Etabli le | 22/03/2023 |
| Surface habitable | 1440 m ² | Valable jusqu'au | 21/03/2028 inclus |
| | | Numéro de DPE lié | 2293E0000124K |

Chauffage

- Chaudière gaz standard 1991-2000 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz standard 1991-2000 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz standard 1991-2000 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz standard 2001-2015 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz standard 2001-2015 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz à condensation après 2015 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz à condensation après 2015 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz à condensation après 2015 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz basse température après 2015 (Gaz naturel)
- Chaudière gaz basse température après 2015 (Gaz naturel)

Scénarios de travaux en un clin d'œil

| Postes de travaux concernés | Performance énergétique et environnementale globale du logement <small>(selon un référentiel de référence en la CCER/En)</small> | Économies d'énergie par rapport à l'état initial <small>(par rapport à l'état initial)</small> | Confort d'été | Facture d'énergie/an | Coût estimé des travaux <small>(TTC)</small> |
|--|---|---|---------------|---------------------------|---|
| Avant travaux | | | | | |
| étape première <ul style="list-style-type: none">Isolation des mursIsolation des mursIsolation des mursIsolation de la toiture | 168 32 D | | | De 19 464 € à 25 334 € | = 210 524 € |
| étape finale <ul style="list-style-type: none">Remplacement du système de ventilationRemplacement du système de chauffageRemplacement du système de chauffageRemplacement du système de chauffageRemplacement du système de chauffageRemplacement du système de chauffage | 113 22 C | | | De 14 106 € à 19 084 € | = 80 000 € |
| <ul style="list-style-type: none">Isolation des mursIsolation des mursIsolation des mursIsolation de la toitureRemplacement du système de ventilationRemplacement du système de chauffageRemplacement du système de chauffageRemplacement du système de chauffageRemplacement du système de chauffageRemplacement du système de chauffage | 113 22 C | | | De 14 106 € à 19 084 € | = 290 524 € |

Différents scénarios de rénovation

Télécharger l'AUDIT au format XML

Consulter les informations principales de l'AUDIT

Fonctionnalités publiques

Trouver un DPE ou un AUDIT

Cas où le DPE a été supprimé



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Le diagnostiqueur a supprimé le DPE. Celui-ci n'est plus accessible.

Trouver un DPE ou un AUDIT

Rechercher un DPE ou un AUDIT en rentrant son numéro.

Le DPE que vous recherchez a été supprimé de l'Observatoire.

Rechercher

Je recherche un professionnel ?

Fonctionnalités publiques

Trouver un DPE ou un AUDIT

Cas où le DPE a été remplacé



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Le DPE a été remplacé par un autre DPE.

Vous retrouvez cette information dans le statut.

Généralement, cela s'explique par une réédition de la part du diagnostiqueur suite à une erreur sur le DPE initial

The screenshot shows the 'Administration' section of the DPE - AUDIT website. On the left, there is a search box titled 'Trouver un DPE ou un AUDIT' with a search button. On the right, the details for DPE n°2393E0000168D are displayed. The 'Statut' is highlighted in red and labeled 'Remplacé'. Other details include the address, building type, construction year, surface area, heating system, hot water system, and final energy consumption.

| DPE n°2393E0000168D | | Télécharger le DPE - XLSX Données explicites | Télécharger le DPE BRUT - XML Données brutes |
|--------------------------------|--|--|--|
| Adresse | 116 Avenue de Rosny, 93130 Noisy-le-Sec | Statut | Remplacé |
| Type de bâtiment | immeuble | Diagnostiqueur | MASSON Cedric (1488) |
| Année de construction | 1954 | Etabli le | 01/01/2023 |
| Surface habitable | 2500 m ² | Valable jusqu'au | 31/12/2032 inclus |
| Chauffage | Chaudière gaz classique avant 1981 (Gaz naturel) | Numéro du DPE remplaçant | 2193N0001790U |
| Eau chaude sanitaire | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles (Électricité) | | |
| Consommation en énergie finale | 397 kWhEF/m ² /an | | |

Fonctionnalités publiques

Trouver un DPE ou un AUDIT

Cas où l'AUDIT a été remplacé



L'AUDIT a été remplacé par un autre AUDIT.

Vous retrouvez cette information dans le statut.

Généralement, cela s'explique par une réédition de la part de l'auditeur suite à une erreur sur l'AUDIT initial.

The screenshot shows the 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT' website interface. The header includes the French Republic logo, ADEME logo, and the site title. A search bar at the top right contains the text 'Trouver un DPE ou un AUDIT'. The user is logged in as 'Utilisateur ADMINISTRATEUR' with a 'Se déconnecter' link. The main navigation menu includes 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', 'FAQ', and 'ADMINISTRATION'. The main content area is titled 'Trouver un DPE ou un AUDIT' and features a search form with a 'Rechercher' button. To the right, the details for 'AUDIT n°A23330000172U' are displayed. The 'Statut' field is highlighted with a red box and contains the value 'Remplacé'. Other fields include 'Adresse', 'Type de bâtiment', 'Année de construction', 'Surface habitable', 'Chauffage', 'Auditeur', 'Établi le', 'Valable jusqu'au', and 'Numéro de DPE lié'. A 'Télécharger l'AUDIT au format XML' button is also visible.

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| Adresse | 3 Cours de Verdun, 33000 Bordeaux | Statut | Remplacé |
| Type de bâtiment | immeuble | Auditeur | ABCENERGIE paul |
| Année de construction | 1980 | Établi le | 28/01/2023 |
| Surface habitable | 1440 m ² | Valable jusqu'au | 27/01/2028 inclus |
| Chauffage | Chaudière gaz standard 1991-2000 (Gaz naturel) | Numéro de DPE lié | 2293E0000124K |
| | Chaudière gaz standard 1991-2000 (Gaz naturel) | | |



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Fonctionnalités publiques

Consulter la FAQ

Fonctionnalités publiques

Consulter la FAQ



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

Rendez-vous sur l'Observatoire DPE-AUDIT.

Cliquez sur « FAQ ».

The screenshot shows the website interface for 'L'OBSERVATOIRE DPE - AUDIT'. At the top left, there are logos for the French Republic and ADEME. The main navigation bar includes links for 'STATISTIQUES', 'DONNÉES DPE/AUDIT', 'TROUVER UN PROFESSIONNEL', 'RESSOURCES', and 'FAQ' (which is highlighted with a red border). Below the navigation bar is a large banner image featuring a hand interacting with a circular interface that has a house icon and a scale from A to E. Below the banner, there are three main sections: 1) 'Trouver un DPE ou un Audit' with a search input field and a 'Rechercher' button. 2) 'Pour + d'informations sur le DPE et l'audit énergétique réglementaire' with a list of links: 'Ecologie.gouv', 'Rt-batiment', and 'site de l'ANIL'. 3) 'Outil statistique de l'Observatoire DPE' with a bar chart showing the distribution of energy ratings.

Accueil | Plan du site | Contacts | Mentions légales | Cookies | Données personnelles | Accessibilité : non conforme

© 2020, ADEME — Agence de la transition écologique | Version 2.2.0 | Versions Moteur / XSD

Fonctionnalités publiques

Consulter la FAQ



L'OBSERVATOIRE
DPE - AUDIT
Diagnostic de Performance Énergétique
Audit Énergétique

1- Le texte introductif vous informe que la FAQ est rédigée par l'Ademe et la DHUP. Il vous renvoie également vers d'autres ressources / interlocuteurs pour plus de questions.

2- Les questions sont réparties par thème.

3- La fonctionnalité « Chercher un mot-clé » permet d'identifier les questions qui contiennent un ou plusieurs mots-clés.

1 FAQ DPE

La FAQ présentée ci-dessous est produite par la DHUP et l'Ademe. Les questions relatives au DPE et sa mise en oeuvre ont été rédigées par la DHUP. Celles relatives à l'observatoire DPE et ses fonctionnalités ont été rédigées par l'Ademe.

Si la réponse que vous cherchez n'est pas disponible dans la FAQ :

- Pour des questions portant sur le contenu des DPE et la réglementation en vigueur, vous pouvez consulter les 2 sites gouvernementaux : <http://www.rt-batiment.fr/> et <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>
- Pour les ménages, en cas de questions juridiques sur le DPE, retrouvez toutes les informations sur le site de l'anil ou contactez votre adil près de chez vous
- Pour les ménages, en cas de projet de rénovation, nous vous recommandons de prendre rendez-vous avec un conseiller France Rénov' ici qui vous aidera gratuitement à choisir les solutions techniques adaptées et à identifier les aides financières dont vous pouvez bénéficier.
- Pour des questions concernant l'observatoire DPE, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante : support@observatoire-dpe.fr

3

Chercher un mot clé

Valider

| | |
|---|---|
| Généralités | ▼ |
| Règlementation | ▼ |
| Domaine d'application du DPE | ▼ |
| Bien comprendre mon DPE logement - DPE réalisés après le 1er juillet 2021 | ▼ |
| Décence énergétique | ▼ |
| Modalités d'application | ▼ |
| Comprendre le classement de mon bien | ▼ |

2